

Oława, dn. 14 listopada 2016 r.

OS.6341.35.2016

Decyzja nr 230

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm) oraz art. 140 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r. nr 215, poz. 1366),

wydaje pozwolenie wodnoprawne

Gminie Miasto Oława

Pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

I. Zakres i cel wykonywania urzędu:

1. Zabudowa regulatora przepływu ograniczającego przepływ wód deszczowych na odcinku rowu O-K powyżej wpięcia rowu O-K-1, w kierunku ul. Małopolskiej.
2. Budowa kanału deszczowego otwartego o długości $L = 261$ m, od odpływu rowu melioracyjnego O-K-2 w kierunku ul. Kilińskiego.
3. Budowa przepustu drogowego Dn1000 mm o długości $L = 13,5$ m pod ul. Kilińskiego.
Współrzędne geograficzne przepustu - N: $50^{\circ} 55'45''$, E: $17^{\circ} 17'17''$
4. Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej Dn1000 mm prowadzonego w drodze gminnej o długości $L = 325,5$ m oraz Dn600 mm o długości $L = 24,0$ m.
5. Budowa wylotu Dn600 mm do rowu melioracyjnego R-O-11 uchodzącego do rzeki Oławy.
Współrzędne geograficzne przepustu - N: $50^{\circ} 55'42''$, E: $17^{\circ} 17'31''$
6. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni osiedla Nowy Otok Wschód do rowu R-O-11 w ilościach:

$$Q_{hmax} = 51,37 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{max} = 45\,805,32 \text{ m}^3/\text{r}$$

7. Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przemysłowych nie mogą przekraczać następujących wartości dopuszczalnych:

węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm³
zawiesiny - 100mg/l

II. Warunki techniczne korzystania z wód:

1. Parametry projektowanego kanału deszczowego:

- L = 261 m
- Szerokość dna - 1,40 m
- spadek - 1‰
- Średnia głębokość - 1,22 m

2. Ścieki opadowe i roztopowe oczyszczane będą w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem piasku SKGBP 100 z 5 krotnym bajpasem. Powyższy układ oczyszczania jest urządzeniem przepływowym, gdzie następuje laminarny przepływ ścieków deszczowych.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia i odprowadzanie wód wydaje się przy następujących obowiązkach inwestora:

1. Wykonanie kanału deszczowego i przepustu zgodnie z dostarczonym operatem wodnoprawnym stanowiącym podstawę techniczną wydanego pozwolenia wodnoprawnego oraz warunkami zawartymi w dokonanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych.
2. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych.
3. Prowadzenie co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do odprowadzania wód opadowych.
4. Zawiadomienia stron z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
5. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie prowadzonych robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu robót.
6. W przypadku uszkodzenia sieci (infrastruktury technicznej) znajdującej się w obrębie inwestycji - naprawienia jej na koszt inwestora.
7. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wyrządzonymi szkodami, będącymi następstwem wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód wydaje się na czas określony, tj. do dnia 14 listopada 2026 r.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 14 września 2016 r. Gmina Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława, działając poprzez pełnomocnika, wystąpiła do Starosty Oławskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie do rzeki Oława. Wnioskodawca złożył w tutejszym urzędzie operat wodnoprawny odpowiadający wymogom wynikającym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469ze zm). W związku z powyższym, w dniu 3 października 2016 r., zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) i art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony oraz podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, wyznaczając jednocześnie termin do zapoznania się z dokumentami stanowiącymi podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. pismem z dnia 18 października 2016 r. zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz wskazano na możliwość dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego i wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej. W przewidzianym terminie nie zgłoszono zastrzeżeń co do sposobu i celu realizacji inwestycji.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji oraz całości materiału zgromadzonego na etapie postępowania uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Jerzego Fleszera oraz mgr inż. Pawła Wiśniewskiego w sierpniu 2016 r.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Zup. STAROSTY
Piotr Łuciw
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Jerzy Fleszer – pełnomocnik inwestora
2. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m
5. a/a
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

**DECYZJA STAŁA SIĘ
OSTATECZNA**

dnia 13.12.2016
podpis [signature]

Sprawa prowadził:

Maciej Trembecki
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
tel. 71 301 15 57

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2014 r. poz. 1628.)

Oława, dnia 1 grudnia 2016 r.

OS.6341.35.2016

Postanowienie nr 31

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

postanawiam

sprostować, z urzędu, omyłkę organu popełnioną w decyzji nr 230 Starosty Oławskiego z dnia 14 listopada 2016 r. stanowiącą pozwolenie wodnoprawne, zezwalające Gminie Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Oława, w zakresie pkt. I.6

Zamiast:

„6. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni osiedla Nowy Otok Wschód do rowu R-O-11 w ilościach:

$$Q_{hmax} = 51,37 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{max} = 45\,805,32 \text{ m}^3/\text{r}''$$

Powinno być:

„6. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni osiedla Nowy Otok Wschód do rowu R-O-11 w ilościach:

$$Q_{max} = 0,5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{hmax} = 1800 \text{ m}^3/\text{h}''$$

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2016 r. wydano decyzję nr 230 Starosty Oławskiego (znak OS.6341.35.2016) zezwalającą Gminie Miasto Oława pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z części osiedla Nowy Otok Wschód w Oławie oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Oława. W decyzji błędnie określono ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając powyższe na uwadze zasadne było sprostowanie przedmiotowej decyzji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 2. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.



Zup. STAROSTY

Piotr Łuciw

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Jerzy Fleszer – pełnomocnik inwestora
2. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m
5. a/a
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Sprawę prowadził:

Maciej Trembecki

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska,

tel. 71 301 15 57